

POT ORALNI GLUKOZNO TOLERANČNI TEST
SOP-001-P-2 NAVODILA NOSEČNICAM ZA IZVEDBO OGTT

Izpolni laboratorij

Priimek in ime: _____

Rojstni podatki: _____

Telesna teža: _____

Naročnik/zdravnik: _____

Ambulanta: _____

Naročen dne: _____

Oralno glukozni tolerančni test (OGTT) je preiskava, ki omogoča opredelitev nosečnosti sladkorne bolezni.

Test izvajamo zjutraj, od torka do petka, med 7:30 in 9:00 uro.

Testa ne izvajamo prvi delovni dan v tednu ali dan po prazniku.

Pred preiskavo bodite tešči 8 ur. Pijete lahko vodo.

Predviden čas za preiskavo je 3 do 3,5 ure.

Izvedba testa:

- Kri odvezamemo na tešče.
- Vzorec krvi analiziramo (določimo koncentracijo glukoze na tešče).
- V kolikor koncentracija glukoze presega dovoljeno vrednost za obremenitev, vam sporočimo, da je test za vas zaključen.
V kolikor koncentracija glukoze ne presega dovoljene vrednosti za obremenitev, vam pripravimo vodno raztopino glukoze za zaužitje.
- Raztopino glukoze popijete po požirkih v času 5-ih minut.
- Kri ponovno odvezamemo:
 - po 60-ih minutah od prvega požirka raztopine glukoze,
 - po 120-ih minutah od prvega požirka raztopine glukoze.
- Preiskava je za vas zaključena.
- Izvid prejme vaš zdravnik.

Prosimo, da upoštevate nalednja opozorila:

- med izvedbo testa je treba sedeti;
- pred in med testom ne smete jesti ali kaditi, lahko pijete vodo.